Mini-Medical School



色素痣

處理臉上的痣時會敷麻醉藥膏半小時,醫師以負頻式電燒機或雷射進行治療,之後擦藥膏 3 天或貼人工皮擇一即可。外出時除了防曬霜外,請戴遮陽帽或遮洋傘,保護新生皮膚避免曬黑。

另外·雷射只能打到皮膚表層·但大部份的痣色素都很深·往往要一打再打不知道要打幾次才處理得掉。

- 切除法:手術縫合,適合大顆且凸出的痣,手術時會打局部麻醉針劑,除了打 針時酸酸的感覺外手術幾乎不痛,術後一星期拆線,拆線後會留下一條細線狀 的小疤,但比大顆且凸出的痣美觀很多,而此細線狀的小疤會慢慢消失。
- 雷射或負頻式電燒:遇到大顆且凸出的痣只有舉手投降了,若堅持以雷射方式 去大顆且凸出的痣則要有留疤的心理準備,痣的面積多大就會留下與之等同面 積的疤,唯一的方式是將之以手術方式切除。

治療後須知

人工皮:

- 1、傷口貼人工皮,前3天請每天更換人工皮。
- 2、人工皮表面呈現白色飽滿狀態時,請將它撕下,傷口以食鹽水清洗,再剪一塊人工皮重新貼上。
- 3、人工皮防水,可以正常洗臉。
- 4、約7天後,當貼了48小時,人工皮仍然乾燥無分泌物時,即可不需再貼人工皮。
- 5、新生皮膚呈現粉紅色,此時要注重防曬。
- 6、防曬要點:平日洗臉後,請先擦保濕乳液再擦防曬係數

SPF大於 25 的防曬霜。

7、外出時除了防曬霜外,請戴遮陽帽或遮洋傘,保護新生皮膚避免曬黑。

塗抹藥膏:

- 破皮的傷口。
- 洗臉盡量勿碰濕傷口。傷口保持乾燥早晚以食鹽水清洗,塗抹藥膏。
- 外出時宜戴遮陽帽或撐傘,傷口避免直接陽光照射。
- 約2~3天結痂。
- 約7~10天痂皮掉落。
- 新生皮膚呈現粉紅色,此時要注重防曬。
- 防曬要點:平日洗臉後,請先擦保濕乳液再擦防曬係數SPF大於 25 的防曬霜。

手術

手術後約 3~7天內,傷口避免接觸到一般自來水及皂鹼類,早晚可以生理食鹽水清洗,清洗後擦上消炎藥膏。臉部的色素痣約5~7天拆線,肢體的色素痣約10~14天拆線。

若有任何疑問,請不吝與我們聯絡 電話: (04) 22052121 分機 2020