

中國醫藥大學附設醫院




藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

【藥品包裝異動資訊】



項目	藥品包裝變更	收文日期:105.06.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TEVERO2	
藥品學名	Everolimus 0.25 mg/Tab	
藥品中文名	卓定康錠	
藥品商品名	Certican 0.25mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔片印刷增加中文字	
適應症	腎臟及心臟移植 併用減量 ciclosporin 微乳製劑及類固醇，預防腎臟或心臟移植的成人病患之免疫器官排次作用。肝臟移植用於預防肝臟移植病患之器官排斥。Certican 應於接受移植手術至少 30 天後與減量的 tacrolimus 及類固醇併用。	
副作用	高脂血症、白血球減少、高膽固醇血症	
懷孕用藥分級	D(C)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC24770100	
許可證字號	衛署藥輸字第 024770 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.06.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	VERGE	
藥品學名	Hepatitis B Vaccine 20 mcg/ml/Vial	
藥品中文名	安在時B型肝炎疫苗	
藥品商品名	Engerix-B 20mcg/dose/Vial	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
變更項目	瓶身標籤，印刷變更。	
適應症	預防B型肝炎	
副作用	注射部位反應，腹瀉，噁心，乏力 (>1%)，頭痛 (1-10%)，疲勞 (14%)，發熱，不適。	
懷孕用藥分級	C	
授乳	小心使用	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署菌疫輸字第000301號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.06.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IPROGE4	IPROGE41
藥品學名	Hydroxyprogesterone 125mg/Amp	
藥品中文名	持續性普保胎注射液	普寶胎注射液
藥品商品名	PROgeSton Depot-S 125mg/Amp	PROgeSton Depot 125mg(針劑)/Amp
藥商/製作商	一成藥品股份有限公司 / FUJI PHARMA	一成藥品股份有限公司 / 0
外觀圖片		
適應症	無月經、機能性子宮出血、黃體機能不全之不妊症、切迫流產、習慣性流產	
副作用	發疹、體重增加、頭痛	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	無	無
許可證字號	衛署藥輸字第 011900 號	衛署藥製字第 025803 號
附註		

項目	換廠通知		收文日期：105.06.14
新舊對照	舊		新
醫令代碼	TVITB6-1	TVITB6-2	
藥品學名	Pyridoxine (Vitamin B6) 50mg/Tab		
藥品中文名	維他命 B6 錠	維生素乙 6 錠	
藥品商品名	Vitamin B6 50mg/Tab	Vitamin B6 50mg/Tab	
藥商/製作商	富郁生物科技有限公司 / 合誠		富郁生物科技有限公司 / 優生
外觀圖片			
適應症	皮膚炎、妊婦嘔吐、及其他 B 6 缺乏症		
副作用	末梢神經不適		
懷孕用藥分級	A		
授乳	可		
健保代碼	無	無	
許可證字號	衛署藥製字第 008504 號	衛署藥製字第 002845 號	
附註	20160614，原品項缺貨，進用其他廠替代。		

【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：105.06.30
醫令代碼	TFERRI5	
藥品學名	Ferric citrate 500mg/Cap	
藥品中文名	拿百磷膠囊 500 毫克	
藥品商品名	Nephoxil 500mg/Cap	
藥商/製作商	寶齡富錦生技股份有限公司 / 寶齡富錦	
外觀圖片		
適應症	適用於控制接受血液透析治療的成年慢性腎病患者之高磷血症。	
副作用	便秘、腹脹、腹瀉	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥製字第 058595 號	
附註	20160630，腎臟科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


項目	新進臨採品項	收文日期：105.06.15
醫令代碼	TMETFOR6	
藥品學名	Metformin XR 500 mg/Tab	
藥品中文名	必新胰長效錠	
藥品商品名	BigSENS-XR 500mg/Tab	
藥商/製作商	正雍有限公司 / 吉富/CADILA	
外觀圖片		
適應症	第二型糖尿病。	
副作用	嘔吐、噁心(高達 25.5%)，脹氣(12.1%)，消化不良(7.1%)	
懷孕用藥分級	B(C)	
授乳	不建議	
健保代碼	BA253081G0	
許可證字號	衛署藥輸字第 025308 號	
附註	20160615 臨採藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


項目	新進臨採品項	收文日期：105.06.14
醫令代碼	TSILODO	
藥品學名	Silodosin 4mg/Cap	
藥品中文名	優列扶膠囊 4 毫克	
藥品商品名	Urief 4mg/Cap	
藥商/製作商	健喬信元醫藥生技股份有限公司 / 健喬信元	
外觀圖片		
適應症	前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙。	
副作用	射精障礙、口渴、下痢、起立性低血壓等	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	AC55118100	
許可證字號	衛署藥製字第 055118 號	
附註	20160614，泌尿部臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


【新進藥品資訊】

項目	新進品項	收文日期：105.06.01
醫令代碼	TAPIXAB	
藥品學名	Apixaban 5mg/Tab	
藥品中文名	艾必克凝膜衣錠	
藥品商品名	Eliquis 5mg/Tab	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
適應症	用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一項危險因子者預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包括：(1)曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ischemic attack)，(2)年齡大於或等於75歲，(3)高血壓，(4)糖尿病，及(5)有症狀之心衰竭(NYHA Class \geq II)。在成人中治療深靜脈血栓(DVT)與肺栓塞(PE)，以及預防深靜脈血栓與肺栓塞復發。	
副作用	血腫形成(DVT, 1.3%至1.5%)，月經過多(1.4%)，鼻衄(DVT和肺栓塞等)。	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26133100	
許可證字號	衛部藥輸字第026133號	
附註	20160525，藥委會新進品項。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.06.01
醫令代碼	TARIPI5	
藥品學名	Aripiprazole 5mg/Tab	
藥品中文名	大塚安立復錠	
藥品商品名	Abilify 5mg/Tab	
藥商/製作商	倍斯特醫藥生物科技股份有限公司 / 大塚	
外觀圖片		
適應症	成人和青少年(13至17歲)的思覺失調症。成人和兒童(10至17歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作，可單獨使用或做為鋰鹽或Valproate的輔助治療。第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或valproate的輔助治療。重鬱症之輔助治療。兒童(6至17歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。妥瑞氏症。	
副作用	頭痛(12-27%)，失眠(8-18%)，噁心(8-15%)，便秘(5-11%)	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC24046100	
許可證字號	衛署藥輸字第024046號	
附註	104年第四次藥委會進用。	


提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.06.03
醫令代碼	TIVABRA	
藥品學名	Ivabradine 5mg/Tab	
藥品中文名	康立來 膜衣錠 5毫克	
藥品商品名	Coralan 5mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 施維雅	
外觀圖片		
適應症	治療慢性心衰竭：Ivabradine 適用於治療紐約心臟協會(NYHA)分級第 II 到 III 級、收縮性功能不全、竇性心律且每分鐘心跳速率 ≥ 75 的慢性心衰竭患者，且須使用於對 β -阻斷劑為禁忌症或不耐受時。	
副作用	光幻覺、心跳緩慢	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26097100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026097 號	
附註	20160603，104 年第四次藥委會進用。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.06.03
醫令代碼	LOPTIVE	
藥品學名	Optive advanced eye drops 10mL/Bot	
藥品中文名	優麗舒 加強型眼用乳劑	
藥品商品名	Optive advanced lubricant drops 10mL/Bot	
藥商/製作商	意華實業股份有限公司 / 愛力根	
外觀圖片		
適應症	暫時緩解因眼睛乾澀所引起的灼熱感與刺激感。	
副作用	暫時性眼部刺激	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 026005 號	
附註	20160603，104 年第四次藥委會進用。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.06.03
醫令代碼	TPRAMI3	
藥品學名	Pramipexole PR. 0.375mg/Tab	
藥品中文名	樂伯克持續性藥效錠 0.375 毫克	
藥品商品名	MiRapex P.R. 0.375mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 百靈佳	
外觀圖片		
適應症	治療巴金森氏症的徵候及症狀	
副作用	姿態性低血壓(53%)，噁心(11-28%)，失眠(4-27%)，頭痛(4-16%)	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC25258100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025258 號	
附註	20160603，104 年第四次藥委會進用。	


提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.06.03
醫令代碼	LSERTAC	
藥品學名	Sertaconazole Nitrate 2% 30mL/Bot	
藥品中文名	達來外用凝膠 2%	
藥品商品名	Zalain External Gel 2% 30mL/Bot	
藥商/製作商	科懋生物科技股份有限公司 / 科進/五洲	
外觀圖片		
適應症	治療頭皮之脂漏性皮膚炎及因黴菌感染所引起之頭皮屑。	
副作用	紅斑反應	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無	
健保代碼	AB56698343	
許可證字號	衛署藥製字第 056698 號	
附註	20160603，104 年第四次藥委會進用。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.06.03
醫令代碼	OTAR	
藥品學名	Tar 1.6% 100gm/Tube	
藥品中文名	松木舒敏凝膠	
藥品商品名	Pinetarsol Gel 100gm/Tube	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 微功	
外觀圖片		
適應症	作為輔助療法：牛皮癬、濕疹、緩解皮膚搔癢。	
副作用	皮膚刺激、發紅	
懷孕用藥分級	無	
授乳	可	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥輸字第 026248 號	
附註	20160603，104 年第四次藥委會進用。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期: 105.06.03
醫令代碼	TTRAJEN	
藥品學名	Trajenta duo 2.5/850 mg	
藥品中文名	糖倍平 膜衣錠 2.5/850 毫克	
藥品商品名	Trajenta duo 2.5/850 mg	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 百靈佳	
外觀圖片		
適應症	<p>與飲食控制及運動配合治療，藉以改善下列第2型糖尿病成人患者的血糖控制效果：(1) 已在合併使用 linagliptin 與 metformin 治療且受到良好控制效果的患者、(2) 單獨使用 metformin 未能達到適當控制效果的患者、以及 (3) 與 sulphonylurea 併用（亦即三重合併療法），用於治療使用最高耐受劑量之 metformin 與 sulphonylurea 仍未能達到適當控制效果的患者。</p>	
副作用	咳嗽、食慾下降	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25792100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025792 號	
附註	20160603，104 年第四次藥委會進用。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。