



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

藥劑快訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠商
4. 包裝異動

二、預防用藥疏失--混淆/形音相似藥 (P12)

1. 外觀相近

一、藥品異動資訊

1. 新進品項

| | | |
|-------|--|--|
| 日期 | 110.12.09 |  <p>The image shows the packaging for Riamet (Artemetherum Lumefantrinum). It includes a box labeled 'Riamet 20mg/120mg Artemetherum Lumefantrinum Malariaresistent' by Novartis. Below the box are several blister packs containing yellow tablets. A close-up inset shows two yellow tablets with a score line and the number '10' embossed on them.</p> |
| 學名/規格 | Each tab contains: artemether 20mg and lumefantrine 120 mg | |
| 商品名 | Riamet | |
| 適應症 | Malaria infection | |
| 備註 | CDC 提供 | |

2. 臨時採購


| | | |
|-------|--|--|
| 日期 | 110.12.13 |  |
| 學名/規格 | Tafamidis 61 mg / cap | |
| 商品名 | Vyndamax 維萬心軟膠囊 | |
| 適應症 | 用於治療成人野生型或遺傳性的轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉著症造成之心肌病變(transthyretin-mediated amyloid cardiomyopathy)，以降低總死亡率和心血管疾病住院。 | |
| 備註 | 內科部心臟血管系臨採藥品 | |

| | | |
|-------|--|--|
| 日期 | 110.12.20 |  |
| 學名/規格 | Pegylated liposomal doxorubicin HCl 2mg/ml, 25mL/Vial | |
| 商品名 | Doxlox Liposomal 德露斯微脂體注射劑 | |
| 適應症 | 用於治療 CD4 數量低下(<200 D4 LYMPHOCYTES/ MM3)和黏膜、皮膚或內臟有病變的 AIDS RELATED KAPOSI' S SARCOMA 的病人。用於治療曾接受第一線含鉑類藥物 (PLATINUM-BASED)化學治療而失敗者或再復發之進行性或轉移性卵巢癌病人。可用於單一治療有心臟疾病風險考量之轉移性乳癌患者。可與 bortezomib 併用治療於曾接受過至少一種治療方式且已經接受或不適宜接受骨髓移植的進展性多發性骨髓瘤病人。 | |
| 備註 | 外科部乳房外科臨採藥品 | |

| | | |
|-------|--|--|
| 日期 | 111.01.01 |  |
| 學名/規格 | Pegylated liposomal doxorubicin HCl 2mg/ml, 10mL/Vial | |
| 商品名 | Doxilox Liposomal 德露斯微脂體注射劑 | |
| 適應症 | <p>用於治療 CD4 數量低下(<200 D4 LYMPHOCYTES/ MM3)和黏膜、皮膚或內臟有病變的 AIDS RELATED KAPOSI' S SARCOMA 的病人。用於治療曾接受第一線含鉑類藥物 (PLATINUM-BASED)化學治療而失敗者或再復發之進行性或轉移性卵巢癌病人。可用於單一治療有心臟疾病風險考量之轉移性乳癌患者。可與 bortezomib 併用治療於曾接受過至少一種治療方式且已經接受或不適宜接受骨髓移植的進展性多發性骨髓瘤病人。</p> | |
| 備註 | 外科部乳房外科臨採藥品 | |

3. 更換廠牌

| | | | | |
|-------|---|------------------|--|------------|
| 日期 | 111.01.01 | | 變更項目 | 由禾利行轉為瑞士藥廠 |
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | Each tab contains: Flupentixol 0.5 mg and Melitracen 10 mg | | | |
| 商品名 | Deanxit 得安緒膜衣錠 | Mocalm 永康緒膜衣錠 | | |
| 適應症 | 焦慮症、憂鬱症。 | | | |
| 備註 | 原品項停止使用，進用替代 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--------|
| 日期 | 111.01.03 | | 變更項目 | 轉為專案進口 |
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | Palivizumab 50mg/0.5mL/Vial | | | |
| 商品名 | Synagis 西那吉斯注射液劑 | | Synagis | |
| 適應症 | <p>Palivizumab 可作用於 RSV 疾病高危險族群之幼兒病患，包括支氣管肺發育不全(BPD)嬰兒、早產兒(小於或等於 35 妊娠週)及患有血液動力學上顯著之先天性心臟病(CHD)幼兒族群，預防因 RSV 感染所引起之嚴重下呼吸道疾病。</p> | | | |
| 備註 | 原品項缺貨，進用專案進口替代 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|----------|
| 日期 | 111.01.05 | | 變更項目 | 產地及藥證號變更 |
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | Erlotinib 100 mg/Tab | | | |
| 商品名 | Tarceva 得舒緩膜衣錠 | | Tarceva “義大利”得舒緩膜衣錠 | |
| 適應症 | 適用於具有 EGFR-TK 突變之局部侵犯性或轉移性之非小細胞肺癌(NSCLC)病患之第一線及維持治療。適用於先前已接受過化學治療後，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌病患之第二線用藥。 | | | |
| 備註 | 原品項停用，進用不同產地藥品替代，藥品許可證號不同。 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--------|
| 日期 | 111.01.10 | | 變更項目 | 轉為專案進口 |
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | Paclitaxel Protein-Bound 100 mg/20 mL/Vial | | | |
| 商品名 | Abraxane 亞伯杉注射劑 | | Abraxane | |
| 適應症 | <p>轉移性乳癌 ABRAXANE 用於以合併化療治療轉移疾病失敗之乳癌。除非臨床上禁用，否則先前治療應包含一種 anthracycline。</p> <p>非小細胞肺癌 對於無法手術或放射治療的患者，ABRAXANE 併用 carboplatin，做為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌之第一線治療。</p> <p>胰腺癌 ABRAXANE 合併 gemcitabine，做為轉移性胰腺癌患者之第一線治療。</p> | | | |
| 備註 | 原品項缺貨，進用專案進口暫代。 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------|--|------------|
| 日期 | 111.01.11 | | 變更項目 | 專案進口變更為有藥證 |
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | Naltrexone Hydrochloride 50mg/Tab | | | |
| 商品名 | Naltrexone Hydrochloride | Notholic 納霍利膜衣錠 | | |
| 適應症 | 拮抗類鴉片製劑的作用。 | | | |
| 備註 | 原品項為專案進口，進用同申請商有藥證品項。商品名有變更。 | | | |

4. 包裝異動

| 日期 | 111.01.05 | | 變更項目 | 中文商品名變更 |
|-------|---|--|--|---------|
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | 配製後，每一小瓶一劑，每劑（0.5 毫升）含有： 活性減毒基因重組日本腦炎病毒*：4.0 - 5.8 log PFU | | | |
| 商品名 | Imojev | | Imojev | |
| 適應症 | 巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒疫苗 | | 樂日腦細胞型日本腦炎活性減毒疫苗 | |
| | 預防日本腦炎病毒所引起的日本腦炎，接種者的年齡應等於或大於 9 個月。 | | | |

| | | | |
|-------|---|---|------|
| 日期 | 111.01.06 | 變更項目 | 外盒變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Anti-inhibitor-coagulant 50 Unit/mL, 1000 Unit/Vial. | | |
| 商品名 | FEIBA 威保 50U/ml 抗抑制子凝血複合物 | | |
| 適應症 | 治療帶有抑制子之 A 型血友病患者的出血。 治療帶有抑制子之 B 型血友病患者的出血。 治療有後天性第八因子抗體之非血友病患者的出血。 預防曾有嚴重出血或具高度重大出血風險之帶有抑制子 A 型血友病患者的出血。 | | |

| | | | |
|-------|---|---|--------|
| 日期 | 111.01.11 | 變更項目 | 片裝顆數變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Oxybutynin chloride 5 mg/tab | | |
| 商品名 | Oxbu E.R 歐舒緩釋錠 | | |
| 適應症 | 治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。 | | |

| 日期 | 111.01.14 | | 變更項目 | 片裝增 QR code |
|-------|---|--|---|-------------|
| 對照 | 舊 | | 新 | |
| 圖片 |  | |  | |
| 學名/規格 | Apixaban 5mg/tab | | | |
| 商品名 | Eliquis 艾必克凝膜衣錠 | | | |
| 適應症 | <p>用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一項危險因子者預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包括：(1)曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ischemic attack)，(2)年齡大於或等於 75 歲，(3)高血壓，(4)糖尿病，及(5)有症狀之心衰竭 (NYHA Class \geq II)。在成人中治療深靜脈血栓(DVT)與肺栓塞(PE)，以及預防深靜脈血栓與肺栓塞復發。</p> | | | |

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相近。

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| <p>圖片</p> |  | |
| <p>學名規格</p> | <p>Carvedilol 25mg/Tab</p> | <p>THYROXINE-LEVO 五十 mcg/Tab</p> |
| <p>中文商品名</p> | <p>心全錠</p> | <p>昂特欣</p> |
| <p>商品名</p> | <p>SynTrend 25mg/Tab</p> | <p>ELTROXIN 五十 mcg/Tab</p> |