



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

藥 劑 快 訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)


1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

二、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P14)


1. 外觀、名稱相似。

一、藥品異動資訊


1. 新進品項


日期	112.02.14	
學名/規格	Siltuximab 100mg/Vial	
商品名	Sylvant® Powder for Concentrate for Solution for Infusion 100mg 薩溫珂凍晶注射劑	
適應症	適用於治療人類免疫不全病毒(HIV)陰性及人類皰疹病毒-8(HHV-8)陰性的多發性 Castleman 氏病(Multicentric Castleman's Disease(MCD))患者。	

日期	112.02.18	
學名/規格	Liposome Amphotericin B 50mg/Vial	
商品名	Amphilipad 50mg/Vial 安畢徽微脂粒凍晶注射劑	
適應症	<ul style="list-style-type: none"> 治療感染囊球菌腦膜炎的 HIV 患者 治療嚴重全身性及/或深部黴菌感染 治療臟器的利時曼氏病。在免疫不全且患有臟器的利時曼氏病之患者使用 Amphotericin B Liposome for Injection 治療，在初期寄生蟲清除後仍有高復發率。 對發燒的重度嗜中性白血球缺乏症患者可能罹患黴菌感染症之經驗療法。 	



日期	112.02.22	
學名/規格	Each Buccal Tablets: Milled Fentanyl Citrate 157 mcg (equivalent to 100 mcg fentanyl base)	
商品名	Fentora buccal 100 mcg/Tab 吩妥拉口頰錠	
適應症	Fentora 適用於 18 歲以上，對正在使用日夜連續型(around-the-clock)鴉片類藥物來治療癌症相關的持續性疼痛有耐藥性的癌症患者所發生的突發性疼痛(breakthrough pain)	



2. 臨時採購



日期	112.01.19	
學名/規格	Almonertinib 55mg/Cap 42 顆/盒	
商品名	Almonertinib 55mg/Cap 42 顆/盒	
適應症	Non-small cell lung cancer with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations (exon 19 deletions or the exon 21 L858R mutation or with T790M mutation).	
備註	內科部胸腔科臨採品項	



日期	112.02.15	
學名/規格	30 doses/Box, each dose contains: Fluticasone Furoate 184 mcg Umeclidinium 55 mcg Vilanterol 22 mcg.	
商品名	Trelegy Ellipta 184/55/22 mcg Inhalation Powder 肺樂喜易利達 184/55/22 mcg 乾粉吸入劑	
適應症	適用於併用吸入性長效型 β 2-腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳的成年病人，做為氣喘維持治療	
備註	內科部胸腔科臨採品項	



3.更換廠牌



日期	112.01.16	變更項目	武昌貿易變愛爾康廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each mL contains: Methylhydroxypropylcellulose (HPMC) 3.2 mg, Sorbitol 45 mg, Cetrimide 0.1 mg.	Each ml contains: Duasorb 4.0mg (含 Hypromellose 3.0mg, Dextran 70 1.0mg)	
商品名	Artelac Eye Drops 愛特淚點眼液	Tears Naturale 淚然點眼液	
適應症	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。	
備註	原品項缺藥暫代。		



日期	112.01.16	變更項目	由應元廠變為元宙廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Bethanechol 25mg/Tab		
商品名	Wecoli 胃可麗錠	Mesacol 舒閉解錠	
適應症	術後、產後非阻塞性尿儲留，神經性膀胱緊張力減低及尿儲留。		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

日期	112.01.17	變更項目	由台灣優時比廠變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Lacosamide 200mg/20mL/Vial		
商品名	Vimpat 維帕特輸液溶液	Vimpat	
適應症	1.四歲以上有或無次發性全身發作的局部癲癇發作病人的單一藥物治療。 2.四歲以上之(1)複雜性局部癲癇發作(complex partial seizure)與 (2)單純或複雜性局部發作之合併有次發性全身發作 (simple or complex partial seizure with secondary generalization) 癲癇病人之輔助治療(add-on therapy)。		
備註	原品項缺貨，專案進口暫代		



日期	112.01.18	變更項目	由應元廠變為成大廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Silymarin 150 mg/Cap		
商品名	Silima 信美寧膠囊	Bao-gan 保肝勇膠囊	
適應症	慢性肝病、肝硬變、及脂肪肝之佐藥。		
備註	原品項缺貨，進用暫代		



日期	112.02.03	變更項目	由輝瑞廠變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Ketamine 500 mg/10 ml/Vial (50 mg/ml)		
商品名	Ketalar 克太拉注射劑	Ketamin-hameln	
適應症	麻醉劑		
備註	原品項缺貨，進用暫代		



日期	112.02.03	變更項目	由優生廠變亞培廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Verapamil HCL 40mg/Tab		
商品名	Isomil 依索蜜糖衣錠	Isoptin 伊抒婷膜衣錠	
適應症	狹心症		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

日期	112.02.06	變更項目	同廠不同成分
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each tab contains: Loratadine 5 mg and Pseudoephedrine sulfate 120 mg.	Each tab contains: Triprolidine HCL 2.5mg and Pseudoephedrine HCL 60mg.	
商品名	Minlife-P 特敏福持續性藥效錠	Peace 鼻福錠	
適應症	緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。	季節性、過敏性鼻炎及血管運動性鼻炎所伴生打噴嚏、鼻塞、流鼻水之緩解。	
備註	原品項缺藥，進用暫代。		

日期	112.02.07	變更項目	由輝瑞廠變為南光廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	AZITHROMYCIN 250mg/Tab		
商品名	ZITHROMAX 日舒錠	Ziocrin 美妥欣膜衣錠	
適應症	革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。		
備註	原品項缺貨，進用暫代		



日期	112.02.10	變更項目	由永豐廠變安星廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Glucose 5% in 0.33% NaCl, 500mL/Bot		
商品名	Dextrose 5% and Sodium chloride 0.33% injection "Y.F." "永豐"葡萄糖5%食鹽水0.33%注射液	Dextrose and Sodium chloride injection "ASTAR" "安星"鹽水含糖注射液	
適應症	一般水份不足症、血壓之回復調整、低氯性鹼中毒。		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

日期	112.02.14	變更項目	寶齡富錦廠變正和廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Potassium gluconate 595mg/Tab		
商品名	Radi-K 鉀順錠	K-Supply 益鉀錠	
適應症	血鉀過低症		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

日期	112.02.20	變更項目	台灣協和麒麟變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Asparaginase 10000ku/Vial	Asparaginase 10000IU/Vial	
商品名	Leunase 樂拿舒注射液	Oncoginase	
適應症	急性白血病（包括由慢性白血病轉變成急性者）惡性淋巴腫。		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

日期	112.02.22	變更項目	由默沙東廠變為華德醫材廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Rocuronium 50mg/5mL/Vial	Rocuronium 50mg/5mL/Vial	
商品名	Esmeron 安心麻儂注射劑	Rocuronium Kabi 10mg/ml solution for Injection/infusion "卡比"羅庫諾林注射液 10 毫克/ 毫升	
適應症	全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管、提供手術需快速麻醉誘導時骨骼肌肉鬆弛狀態，加護病房中須插管及使用人工呼吸器時。		

日期	112.02.27	變更項目	中外製藥廠變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Tocilizumab 80 mg/4 mL/Vial		
商品名	Actemra 80mg/4mL/Vial 安挺樂靜脈點滴注射劑	(日文請見上圖)	
適應症	<p>1. 類風濕性關節炎(RA)：合併 methotrexate (MTX)用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予本品單獨治療。當與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度，此外，經 HAQ-DI 量表評估，可改善生理功能。</p> <p>2. 類風濕性關節炎(RA) - 未曾使用 MTX 治療的 RA：合併 methotrexate (MTX)適用於治療先前未曾使用 MTX 治療的重度、活動性、進行性類風濕性關節炎成人病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予本品單獨治療。當與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度。</p> <p>3. 多關節性幼年型原發性關節炎(PJIA)：與 methotrexate (MTX)併用，適用於治療 2 歲以上的活動性多關節性幼年型原發性關節炎，且對 MTX 治療反應不佳者。對於無法耐受或不適合繼續 MTX 治療的病人，可單獨使用本品。</p> <p>4. 全身性幼年型原發性關節炎(SJIA)：適用於治療 2 歲以上的活動性全身性幼年型原發性關節炎病人，且對 NSAID 及類固醇治療反應不佳或無法耐受者。</p> <p>5. 細胞激素釋放症候群(CRS)：適用於治療嵌合抗原受體 (CAR) T 細胞誘發之重度或危及生命細胞激素釋放症候群的成人及 2 歲以上兒童病人。</p>		
備註	原品項缺藥暫代。		

日期	112.02.27		變更項目	中外製藥廠變專案進口
對照	舊		新	
圖片				
學名/規格	Tocilizumab 200 mg/10 mL/Vial			
商品名	Actemra 200mg/10mL/Vial 安挺樂靜脈點滴注射劑	(日文請見上圖)		
適應症	<p>1. 類風濕性關節炎(RA)：合併 methotrexate (MTX)用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予本品單獨治療。當與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度，此外，經 HAQ-DI 量表評估，可改善生理功能。</p> <p>2. 類風濕性關節炎(RA) - 未曾使用 MTX 治療的 RA：合併 methotrexate (MTX)適用於治療先前未曾使用 MTX 治療的重度、活動性、進行性類風濕性關節炎成人病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予本品單獨治療。當與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度。</p> <p>3. 多關節性幼年型原發性關節炎(PJIA)：與 methotrexate (MTX)併用，適用於治療 2 歲以上的活動性多關節性幼年型原發性關節炎，且對 MTX 治療反應不佳者。對於無法耐受或不適合繼續 MTX 治療的病人，可單獨使用本品。</p> <p>4. 全身性幼年型原發性關節炎(SJIA)：適用於治療 2 歲以上的活動性全身性幼年型原發性關節炎病人，且對 NSAID 及類固醇治療反應不佳或無法耐受者。</p> <p>5. 細胞激素釋放症候群(CRS)：適用於治療嵌合抗原受體 (CAR) T 細胞誘發之重度或危及生命細胞激素釋放症候群的成人及 2 歲以上兒童病人。</p>			
備註	原品項缺藥暫代。			



4. 包裝異動

日期	112.02.21	變更項目	盒裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Diazoxide oral suspension 50 mg/ml 30 ml/BT		
商品名	Proglycem oral susp. 50mg/mL 30mL/Bot		
適應症	罕見胰島素過度分泌低血糖疾病		

日期	112.02.21	變更項目	標籤變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Cisatracurium 10 mg/5 ml/Amp		
商品名	Cisatracurium-hameln 10mg/5mL/Amp		
適應症	手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌。		

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀、名稱相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Rocuronium Kabi 100 mg/ 10 mL/Vial</p>	<p>Rocuronium Kabi 50 mg/ 5 mL/Vial</p>
<p>中文商品名</p>	<p>羅庫諾林注射液</p>	<p>羅庫諾林注射液</p>
<p>商品名</p>	<p>Rocuronium 100mg/10mL/Vial</p>	<p>Rocuronium 50mg/5mL/Vial</p>

2. 外觀相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Liposomal Amphotericin B 50mg/Vial</p>	<p>Liposome Amphotericin B 50mg/Vial 永信</p>
<p>中文商品名</p>	<p>脂黴素微脂粒乾粉注射劑</p>	<p>安畢黴微脂粒凍晶注射劑</p>
<p>商品名</p>	<p>AmBisome 50mg/Vial</p>	<p>Ampholipad 50mg/Vial</p>