



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：鄭奕帝

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-13154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### 一、藥品異動資訊 (P1)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

### 二、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P11)

1. 外觀相似
2. 名稱相似


# 一、藥品異動資訊


## 1. 新進品項

日期	114.09.30	
學名/規格	Trivalent Influenza virus vaccine 0.5 mL/syringe	
商品名	Fluarix Trivalent Influenza Vaccine 伏流感疫苗	
適應症	適用於 6 個月大以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之 A 型與 B 型流感病毒所引起的流感	

日期	114.09.30	
學名/規格	Trivalent Influenza virus vaccine 0.5 mL/syringe	
商品名	Flucelvax 輔流威護流感疫苗	
適應症	適用於 6 個月以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之 A 型與 B 型流感病毒所引起的流感	

日期	114.09.30	
學名/規格	Trivalent Influenza virus vaccine 0.5 mL/syringe	
商品名	Fluad 輔流禦流感疫苗	
適應症	適用於 65 歲以上成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之 A 型與 B 型流感病毒所引起的流感。	

日期	114.09.30	
學名/規格	mRNA-1273.251 LNP (LP.8.1 variant), 50mcg mRNA/ 0.5mL/dose/syringe	
商品名	Spikevax Injection 世冠飛適新型冠狀病毒疫苗	
適應症	預防新型冠狀病毒疾病 (COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)。	

日期	114.09.30	
學名/規格	mRNA-1273.251 LNP (LP.8.1 variant), 2.5mL / multiple-dose viaL	
商品名	Spikevax Injection 世冠飛適新型冠狀病毒疫苗	
適應症	適應症適用於 6 個月以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防新型冠狀病毒疾病 (COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)。	


## 2. 臨時採購

日期	114.08.27	
學名/規格	Selexipag 200mcg / tab	
商品名	UPTRAVI (CM) 200mcg 優拓比膜衣錠 200 微克	
適應症	<p>用於肺動脈高血壓(WHO group I)且 WHO 功能分級第 II 至 III 級(WHO functional class II-III)之成人患者。本品應與內皮素受體拮抗劑(endothelin receptor antagonist, ERA)及/或第五型磷酸二酯酶(phosphodiesterase type 5, PDE 5)抑制劑合併使用；或單獨使用於病患無法適用內皮素受體拮抗劑且無法適用第五型磷酸二酯酶抑制劑時。</p>	
備註	肺動脈高壓中心臨採品項	

日期	114.08.27	
學名/規格	Selexipag 600mcg / tab	
商品名	UPTRAVI (CM) 600mcg 優拓比膜衣錠 600 微克	
適應症	<p>用於肺動脈高血壓(WHO group I)且 WHO 功能分級第 II 至 III 級(WHO functional class II-III)之成人患者。本品應與內皮素受體拮抗劑(endothelin receptor antagonist, ERA)及/或第五型磷酸二酯酶(phosphodiesterase type 5, PDE 5)抑制劑合併使用；或單獨使用於病患無法適用內皮素受體拮抗劑且無法適用第五型磷酸二酯酶抑制劑時。</p>	
備註	肺動脈高壓中心臨採品項	

日期	114.08.27	
學名/規格	Selexipag 800mcg / tab	
商品名	UPTRAVI (CM) 800mcg 優拓比膜衣錠 800 微克	
適應症	<p>用於肺動脈高血壓(WHO group I)且 WHO 功能分級第 II 至 III 級(WHO functional class II-III)之成人患者。本品應與內皮素受體拮抗劑(endothelin receptor antagonist, ERA)及/或第五型磷酸二酯酶(phosphodiesterase type 5, PDE 5)抑制劑合併使用; 或單獨使用於病患無法適用內皮素受體拮抗劑且無法適用第五型磷酸二酯酶抑制劑時。</p>	
備註	肺動脈高壓中心臨採品項	

日期	114.08.26	
學名/規格	Donanemab 350mg/20mL/Vial	
商品名	Kisunla Injection 欣智樂注射劑	
適應症	<p>治療阿茲海默症引起的輕度認知障礙和輕度阿茲海默症 (早期阿茲海默症) 的病人，即臨床試驗中所開始治療的族群，且限於帶有載脂蛋白 Eε4 對位基因異型合子者(APOEε4 heterozygous) 或未帶有載脂蛋白 Eε4 基因者 (non-carrier)。</p>	
備註	神經部臨採品項	

日期	114.09.16	
學名/規格	Vosoritide 0.56 mg/0.7 mL/Vial	
商品名	Voxzogo powder and solvent for solution for injection 0.8mg/ml 扶佐高凍晶注射劑 0.8 毫克/毫升	
適應症	用於改善 2 歲以上患有軟骨發育不全症 (achondroplasia) 且骨骺未閉合病人之身高	
備註	小兒遺傳科臨採品項	

日期	114.09.16	
學名/規格	Vosoritide 1.2mg/0.6mL/Amp	
商品名	Voxzogo powder and solvent for solution for injection 2mg/ml 扶佐高凍晶注射劑 2 毫克/毫升	
適應症	用於改善 2 歲以上患有軟骨發育不全症 (achondroplasia) 且骨骺未閉合病人之身高	
備註	小兒遺傳科臨採品項	

### 3. 更換廠牌

日期	114.08.28	變更項目	禾利行廠變信東藥
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Bumetanide 0.5mg/mL 4mL/Amp		
商品名	Burinex Injection 必瑞注射液	Busix Injection 必得寧注射液	
適應症	利尿、水腫		
備註	原品項缺藥，進用暫代。		

日期	114.09.20	變更項目	景德廠變杏輝廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Atropine 0.125%, 5mL/Bot		
商品名	Kintropine eye drops 0.125% 舒視平點眼液 0.125%	Atropine eye drops 0.125% 阿托品眼藥水 0.125%	
適應症	散瞳、睫狀肌麻痺。		
備註	原品項停產換廠		

### 4. 包裝異動

日期	114.09.05	變更項目	蓋子顏色變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Heparin Sodium 5000 IU/mL, 5mL		
商品名	Heparin Sodium Injection 5000 IU/ml "Tai Yu" "泰裕"肝素鈉注射液 5000 單位/毫升		
適應症	血栓性栓塞症及其預防、抗凝血。		

日期	114.09.05	變更項目	片裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	AriPiprazole 5mg/tab		
商品名	Otsuka AbiLify tablets 5mg 大塚安立復錠 5 毫克		
適應症	成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。成人和兒童(10 至 17 歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作,可單獨使用或做為鋰鹽或 Valproate 的輔助治療。第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或 valproate 的輔助治療。重鬱症之輔助治療。 兒童(6 至 17 歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。妥瑞氏症。		

日期	114.09.09	變更項目	片裝印刷顏色變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Entresto 100mg (Sacubitril 49mg + Valsartan 51mg)/Tab		
商品名	Entresto 100mg tablet 健安心 100 毫克膜衣錠		
適應症	治療慢性心臟衰竭（紐約心臟學會[NYHA]第二級至第四級）且左心室射出分率降低的病人，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。		

日期	114.09.09	變更項目	片裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Ciclosporin 100 mg/cap		
商品名	Sandimmun Neoral soft gelatin cap. 100mg 新體睦軟膠囊 100 毫克		
適應症	預防器官移植及骨髓移植後之移植排斥；預防移植反宿主疾病；活動性有失明危險之中部或後部非感染性葡萄膜炎，使用傳統療法無法控制者；Behcet 病一再發炎，且已侵犯視網膜者；替代性療法無效或不適用之嚴重乾癬；標準療法無效或不適用之嚴重類風濕性關節炎；以類固醇治療無效或對類固醇有依賴性的原發性腎病症候群，經細胞穩定(cytostatic)治療無效且腎功能指數在正常值 50% 以上之病人。異位性皮膚炎。		

日期	114.09.11	變更項目	外盒變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	<p>Each dose contains</p> <p><b>Diphtheria toxoid</b> <math>\geq 20</math> IU</p> <p><b>Tetanus toxoid</b> <math>\geq 40</math> IU</p> <p><b>Pertussis toxoid</b> 25 mcg</p> <p><b>Filamentous haemagglutinin type 1 inactivated poliomyelitis</b> 25 mcg</p> <p><b>type 2 inactivated poliomyelitis</b> 29 DU</p> <p><b>type 3 inactivated poliomyelitis</b> 7 DU</p> <p><b>polysaccharides of Haemophilus influenzae type b</b> 26 DU</p> <p><b>Conjugated to the tetanus protein</b> 10 mcg</p> <p>18-30 mcg</p>		
商品名	Pentaxim 潘多星五合一疫苗		
適應症	適用於出生 2 個月至 7 歲孩童的主動免疫接種，以預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺及侵襲性 b 型嗜血桿菌疾病。		

日期	114.09.17	變更項目	外盒變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Enoxaparin 60mg/0.6mL/Syringe		
商品名	Clexane Injection 克立生注射液		
適應症	治療深部靜脈血栓、與 A S P I R I N 併用以治療不穩定狹心症及非 Q 波之急性心肌梗塞。適用於年齡 75 歲以下，腎功能 (Ccr) 大於 60 ml/min，ST-波段升高的急性心肌梗塞的病患，不論患者隨後是否接受冠狀動脈血管成形術，皆可與血栓溶解劑併用		

日期	114.09.23	變更項目	裸錠變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Amlodipine Besylate 5 mg/Tab		
商品名	Norvasc 脈優錠		
適應症	高血壓、心絞痛。		

## 二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

### 1.外觀相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Acetaminophen 500mg/Tab</p>	<p>Sucralfate 500mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>利克痛錠</p>	<p>益潰適錠</p>
<p>商品名</p>	<p>Lactam 500 mg/Tab</p>	<p>Ulsate 500mg/Tab</p>

<p>圖片</p>			
<p>學名規格</p>	<p>Epinephrine(針劑)(新) 1mg/1mL/Amp</p>	<p>FuRoSemide 20mg/2mL/Amp</p>	
<p>中文商品名</p>	<p>鹽酸副腎素注射液</p>	<p>扶如泄民注射液</p>	
<p>商品名</p>	<p>Epirenamin 1mg/1mL/Amp</p>	<p>Furosemide 20mg/2mL/Amp</p>	

## 2. 名稱相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p><b>NovoMix 30 預混 FlexPen 300 IU/3mL</b></p>	<p><b>Insulin aspart 速效 FlexPen 300 IU/3mL</b></p>
<p>中文商品名</p>	<p>諾和密斯 30 諾易筆 注射劑</p>	<p>諾和瑞 諾易筆</p>
<p>商品名</p>	<p><b>NovoMix 30 預混 FlexPen 300 IU/3mL</b></p>	<p><b>NovoRapid FlexPen 速效 300 IU/3mL</b></p>